



**EXTERLUX**

**CATÁLOGO**

**POSTES DE ACERO  
PARA  
LUMINARIAS  
Y  
MÁS**

**EXTERLUX**

**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

# INDICE

**1.0 – QUIENES SOMOS**

**2.0 – UBICACIÓN**

**3.0 – PRODUCTOS**

3.1 – POSTE CÓNICO OCTAGONAL

3.2 – POSTE CÓNICO CIRCULAR

3.3 – POSTE CÓNICO CUADRADO


3.4 – POSTE RECTO CIRCULAR

3.5 – POSTE RECTO CUADRADO

3.6 – POSTES ESPECIALES

3.7 – ACCESORIOS

**4.0 - ACABADOS**




**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

## 1.0 – QUIENES SOMOS

---



EXTERLUX S.A. DE C.V. forma parte del grupo FASEIN S.A. DE C.V. fundado en 1989 e inicia sus operaciones en 1998, en la ciudad de Guadalupe, N.L. para atender una gran necesidad; soportar la iluminación pública, residencial, comercial y deportiva; fabricando productos de acero con la más alta calidad. Tenemos la visión de convertirnos en una empresa líder a nivel nacional e internacional, utilizando materiales de primera calidad y mano de obra experta en la elaboración de nuestros productos como se ha hecho desde su fundación.

La filosofía de EXTERLUX, S.A. DE C.V. es primeramente ser los mejores no necesariamente los más grandes. Cultivando así el principal recurso: Nuestra Gente. Su participación es esencial dentro de la empresa; su bienestar, capacitación y seguridad. Es nuestro compromiso brindarle a usted, el mejor servicio personal y completo, ofreciendo siempre soluciones a sus necesidades en particular.

Actualmente surtimos postes y sus accesorios a toda la república Mexicana fabricando productos con calidad de exportación. Manejamos productos de línea como lo son: postes octagonales, hexagonales, redondos y cuadrados, así como diseños especiales que pueden ser utilizados para: semáforos, señales, astabanderas y soportes para; anuncios ligeros, videocámaras, fotoceldas, etc. De esta manera queremos cumplir con todos y cada uno de nuestros clientes. No hay cliente pequeño o muy grande para nosotros, estamos siempre con la mejor disposición de atenderlo.

“Somos el soporte de su iluminación”.


**¡CONSULTENOS, ESTAMOS PARA SERVIRLE!**

**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

## 2.0 – UBICACIÓN



**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

## 3.0 – PRODUCTOS

---



Fabricamos productos de línea y de acuerdo a las necesidades o especificaciones de nuestros clientes. Los postes en una sola pieza alcanzan una altura hasta de 12.00 metros; para una mayor altura se construyen en dos o más secciones; en su categoría troncocónicos hasta una altura de 50 metros. Los accesorios, como son: los brazos, las perchas y contra perchas, puntas de poste, tapas de registro, cartabones, placas base, anclas, bases tipo pedestal; se fabrican según las necesidades del cliente y las del producto.



**EXTERLUX S.A. DE C.V.**



LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

### 3.1 – POSTE CÓNICO OCTAGONAL

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALTURA	NUMERO DE CATALOGO	DIAMETRO E.C.P. BASE	DIAMETRO E.C.P. TAPA	CALIBRE	DISTANCIA ENTRE BARRENOS	PLACA CUADRADA	ESPESOR DE PLACA	DIAMETRO DE BARRENOS
(m)	(+ A o B)	( plg)	(plg)	A =11	(plg)	(plg)	(plg)	(plg)
4.00	EX-400	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
4.50	EX-450	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.00	EX-500	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.50	EX-550	5.40	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.00	EX-600	5.40	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.50	EX-650	5.40	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.00	EX-700	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.50	EX-750	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.00	EX-800	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.50	EX-850	6.40	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.00	EX-900	6.40	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.50	EX-950	6.90	3.30	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
10.00	EX-1000	6.90	3.30	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
10.50	EX-1050	6.90	3.30	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
11.00	EX-1100	7.60	3.50	A	9.00	13.00	1	1 1/8
11.50	EX-1150	7.60	3.50	A	9.00	13.00	1	1 1/8
12.00	EX-1200	7.60	3.50	A	9.00	13.00	1	1 1/8



NOTA: E.C.P. = ENTRE CARAS PLANAS



**EXTERLUX S.A. DE C.V.**  
 LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150  
 TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

## 3.2 – POSTE CÓNICO CIRCULAR

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALTURA	NUMERO DE CATALOGO	DIAMETRO BASE	DIAMETRO TAPA	CALIBRE	DISTANCIA ENTRE BARRENOS	PLACA CUADRADA	ESPESOR DE PLACA	DIAMETRO DE BARRENOS
(m)	(+ A o B)	( plg)	(plg)	A =11	(plg)	(plg)	(plg)	(plg)
4.00	EX-40R	4.73	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
4.50	EX-45R	4.97	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.00	EX-50R	5.19	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.50	EX-55R	5.38	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.00	EX-60R	5.62	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.50	EX-65R	5.84	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.00	EX-70R	6.06	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.50	EX-75R	6.27	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.00	EX-80R	6.49	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.50	EX-85R	6.68	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.00	EX-90R	6.90	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.50	EX-95R	7.11	3.00	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
10.00	EX-100R	8.00	3.41	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
10.50	EX-105R	8.00	3.18	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
11.00	EX-110R	9.00	3.95	A	9.00	13.00	1	1 1/8
11.50	EX-115R	9.00	3.72	A	9.00	13.00	1	1 1/8
12.00	EX-120R	9.00	3.49	A	9.00	13.00	1	1 1/8





**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

### 3.3 – POSTE CÓNICO CUADRADO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALTURA	NUMERO DE CATALOGO	LADO BASE	LADO TAPA	CALIBRE	DISTANCIA ENTRE BARRENOS	PLACA CUADRADA	ESPESOR DE PLACA	DIAMETRO DE BARRENOS
(m)	(+ A o B)	(plg)	(plg)	A =11	(plg)	(plg)	(plg)	(plg)
4.00	EX-40S	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
4.50	EX-45S	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.00	EX-50S	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.50	EX-55S	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.00	EX-60S	5.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.50	EX-65S	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.00	EX-70S	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.50	EX-75S	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.00	EX-80S	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.50	EX-85S	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.00	EX-90S	6.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.50	EX-95S	7.50	4.00	A	9.00	13.00	3/4	1 1/8
10.00	EX-100S	7.50	4.00	A	9.00	13.00	3/4	1 1/8
10.50	EX-105S	7.50	4.00	A	9.00	13.00	3/4	1 1/8
11.00	EX-110S	7.50	4.00	A	9.00	13.00	1	1 1/8
11.50	EX-115S	7.50	4.00	A	9.00	13.00	1	1 1/8
12.00	EX-120S	7.50	4.00	A	9.00	13.00	1	1 1/8





**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

### 3.4 – POSTE RECTO CUADRADO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALTURA	NUMERO DE CATALOGO	LADO BASE	LADO TAPA	CALIBRE	DISTANCIA ENTRE BARRENOS	PLACA CUADRADA	ESPESOR DE PLACA	DIAMETRO DE BARRENOS
(m)	(+ A o B)	( plg)	( plg)	A =11	(plg)	(plg)	(plg)	(plg)
4.00	EX-40C	4.00	4.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
4.50	EX-45C	4.00	4.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.00	EX-50C	4.00	4.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.50	EX-55C	4.00	4.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.00	EX-60C	4.00	4.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.50	EX-65C	5.00	5.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.00	EX-70C	5.00	5.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
7.50	EX-75C	5.00	5.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.00	EX-80C	6.00	6.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
8.50	EX-85C	6.00	6.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.00	EX-90C	6.00	6.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
9.50	EX-95C	7.00	7.00	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
10.00	EX-100C	7.00	7.00	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
10.50	EX-105C	7.00	7.00	A	8.50	12.00	3/4	1 1/8
11.00	EX-110C	8.00	8.00	A	9.00	13.00	1	1 1/8
11.50	EX-115C	8.00	8.00	A	9.00	13.00	1	1 1/8
12.00	EX-120C	8.00	8.00	A	9.00	13.00	1	1 1/8



**EXTERLUX S.A. DE C.V.**



LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

### 3.5 – POSTE RECTO TUBULAR


A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALTURA	NUMERO DE CATALOGO	DIAMETRO BASE	DIAMETRO TAPA	CALIBRE	DISTANCIA ENTRE BARRENOS	PLACA CUADRADA	ESPESOR DE PLACA	DIAMETRO DE BARRENOS
(m)	(+ A o B)	( plg)	( plg)	CED 30	(plg)	(plg)	(plg)	(plg)
3.00	EX-30RR	2.50	2.50	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
3.50	EX-35RR	2.50	2.50	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
4.00	EX-40RR	2.50	2.50	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
4.50	EX-45RR	3.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.00	EX-50RR	3.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
5.50	EX-55RR	3.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2	7/8
6.00	EX-60RR	3.00	3.00	A	7.50	10 5/8	1/2 </tr	

NOTA: EN DIAMETROS LAS MEDIDAS SON NOMINALES



Se fabrica este tipo de poste con tubo redondo cédula 30. Puede fabricarse con mayor altura de acuerdo a sus especificaciones. Si desea mayor información sobre los datos que se presentan, estamos a sus ordenes en nuestras oficinas.

### 3.6 – POSTES ESPECIALES




EXTERLUX S.A. DE C.V.

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

### 3.7 – ACCESORIOS

---




**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

### 3.7.1 – BRAZOS

---



---

**BRAZOS:** “Tipo CH”, “Curvos o Tipo C” y “con atiesador”. Incluyen contrapercha o abrazadera para postes de acero, madera o concreto. Se manejan en largos de 1.20 m, 1.50m y 2.40m.





“Tipo CH”

### 3.7.2 – PERCHAS

---

Se fabrican con placa de acero al carbón en 3/16" de espesor. Sus dimensiones son el estandar utilizado a nivel nacional, se hacen tambien de acuerdo a las necesidades del cliente.



### 3.7.3 – PUNTA DE POSTE

---

Se fabrican con tubo de 2" de diámetro nominal Cédula 30 en acero al carbón x 4" de largo. Se fabrican tambien herrajes según las necesidades del cliente.


**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50


### 3.7.4 – SOPORTES

---




Se fabrican accesorios para soportar hasta 4 luminarias.

→ Cruceta para cuatro luminarias







Fabricada con tubo o perfil tubular rectangular.

→ Aditamento para dos luminarias





→ Aditamento para tres luminarias



→ Aditamento para cuatro luminarias en línea

Las terminales pueden ser redondas o rectangulares




EXTERLUX S.A. DE C.V.

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150


TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

### 3.7.5 – BASES PEDESTALES



DIMENSIONES DE BASE EN CM.						
A	B	C	D	E	F	G
19	30	50	40	30	27.4	40

### 3.7.6 – ANCLAS



JUEGOS DE 4 ANCLAS				
NÚMERO DE CATÁLOGO	LARGO		DIÁMETRO	
	CMS.	PULG.	CMS.	PULG.
A-05-34	51	20	1.9	3/8
A-09-34	92	36	1.9	3/8
A-05-10	51	20	2.54	1
A-10-10	101	40	2.54	1
A-07-10	75	29.9	2.54	1

**EXTERLUX S.A. DE C.V.**  
 LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150  
 TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

## 4.0 - ACABADOS

---

- **ACABADO ACERO NATURAL:**

Se entrega el producto sin pintura, listo para aplicar otro acabado en particular.

- **ACABADO FONDO ANTICORROSIVO:**

Se entrega el producto con una mano de fondo.

- **ACABADO PINTURA ESMALTE:**

Se entrega el producto con una mano de fondo y otra mano de pintura esmalte, según especificaciones.

- **ACABADO GALVANIZADO:**

Se entrega el producto galvanizado por inmersión en caliente y listo para su instalación.

**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150

TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50

**EXTERLUX S.A. DE C.V.**

LOS OLMOS #497 COL. EL SABINO, GUADALUPE, N.L., MEXICO, C.P. 67150  
TELS: (81) 83 67 93 99, 83 67 96 99, 83 67 95 76 FAX: (81) 83 98 15 50